

---

## La manipulation des heures de naissances par les toubibs : une calamité pour les astrologues !

© Alexandre Palchine 2026



La matière documentaire de cet article a été collectée par ChatGPT

La programmation des accouchements en fonction des horaires des médecins et de l'organisation des maternités est un phénomène historiquement démontré. En France, son développement devient statistiquement visible à partir de la fin des années 1960, s'accroît pendant les années 1970 et 1980, puis atteint un maximum d'influence sur la répartition hebdomadaire des naissances vers la fin des années 1990.

Il faut cependant distinguer deux choses : programmer un accouchement pour des raisons médicales et choisir sa date, voire indirectement son heure, pour des raisons de commodité professionnelle.

### 1. À partir de quand le phénomène apparaît-il ?

| Période                | Évolution                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avant les années 1950  | <b>Accouchements majoritairement spontanés. Les interventions permettant de les provoquer existent déjà, mais leur programmation systématique reste limitée.</b> |
| Années 1950-1960       | Développement de l'obstétrique hospitalière moderne et des techniques facilitant le déclenchement du travail.                                                    |
| Années 1970            | La programmation commence à exercer un effet nettement mesurable sur les jours de naissance.                                                                     |
| Années 1980-1990       | Développement des déclenchements et césariennes programmées, avec une raréfaction relative des naissances pendant les week-ends.                                 |
| Depuis les années 2000 | Le phénomène persiste, même si les taux de certaines interventions programmées et les pratiques médicales évoluent.                                              |

Une étude américaine publiée en 1976 par Rindfuss et Ladinsky montrait déjà que les naissances étaient sensiblement moins nombreuses les samedis, dimanches et jours fériés. Les auteurs y voyaient un indice indirect de l'importance des déclenchements de convenance.



PubMed

### [Le cas français est particulièrement intéressant](#)

L'INSEE a publié en septembre 2020 une étude intitulée En un siècle, le pic des naissances s'est décalé de l'hiver à l'été et s'est atténué.

Elle démontre notamment que :

- Entre la fin des années 1960 et les années 1990, la proportion des naissances survenant le week-end a diminué.
- Entre 1981 et 1995, la proportion des accouchements déclenchés a doublé.
- La proportion des césariennes avant travail est passée de 6 % à 9 % sur cette même période.
- À partir de 1997, la proportion des naissances pendant les week-ends a recommencé à augmenter.

---

L'INSEE précise que des programmations ont pu être choisies, pour des motifs non médicaux, en dehors des week-ends.



204

C'est donc un phénomène dont nous pouvons retracer l'évolution sur plus d'un demi-siècle, grâce aux statistiques de l'état civil.

## **2. Comment détecter statistiquement les accouchements programmés ?**

Il existe plusieurs indicateurs particulièrement révélateurs.

### **A. Le déficit des naissances le dimanche**

L'INSEE a publié en septembre 2025 une nouvelle étude portant sur les naissances françaises de 2015 à 2024.

Écart du nombre de naissances selon le jour de la semaine, France, 2015-2024

Source : INSEE, Focus n° 360 (2025). Écart à la moyenne quotidienne.

Jours pour lesquels l'étude donne ces écarts explicites.

Ce déficit est particulièrement prononcé pour les mères de 40 ans ou plus : le dimanche, le nombre de naissances est inférieur d'environ 23 % à la moyenne quotidienne de cette catégorie.



360

Il est difficile d'expliquer de telles différences uniquement par les mécanismes naturels de l'accouchement.

### **B. Les heures de naissance**

L'étude américaine du CDC portant sur les naissances de 2013 apporte une démonstration encore plus frappante.

Répartition des naissances selon l'heure et la méthode d'accouchement

- Césarienne
- Voie basse sans déclenchement

Source : CDC/NCHS, données américaines de 2013. Pourcentage des naissances de chaque catégorie survenant pendant l'heure indiquée.

---

Points horaires sélectionnés. Les taux concernent chaque catégorie prise séparément.

Le contraste est remarquable : 11,6 % des naissances par césarienne surviennent pendant la seule tranche de 8 h à 8 h 59, contre 4,3 % des accouchements par voie basse non déclenchés.



May 2015

Cette concentration reflète notamment la programmation des interventions chirurgicales pendant les heures ordinaires de fonctionnement des maternités.

### **3. Comment identifier un accouchement programmé dans un cas individuel ?**

Les statistiques ne permettent pas de conclure qu'une naissance particulière a été programmée.

Pour cela, il faut examiner le dossier obstétrical, notamment :

- Le compte rendu d'accouchement ou de césarienne.
- Le partogramme retraçant l'évolution du travail.
- L'heure d'administration éventuelle d'ocytocine ou de prostaglandines.
- L'heure de rupture artificielle des membranes.
- La présence d'une indication médicale documentée de déclenchement.

Ces éléments permettent de distinguer un travail spontané, une stimulation d'un travail déjà commencé et un déclenchement décidé à l'avance.

En France, les établissements de santé conservent normalement les dossiers médicaux pendant au moins vingt ans à compter du dernier séjour, sous réserve de certaines exceptions.



Conseil national de l'Ordre des médecins

### **4. Une précision historique importante**

Les pratiques ne commencent pas dans les années 1970.

Un article médical de 1953 est déjà consacré au déclenchement électif du travail par l'ocytocine intraveineuse.



PubMed

Une étude publiée en 1959 révèle que, dès 1955, 4,7 % des naissances vivantes à New York avaient été provoquées par l'administration intraveineuse d'ocytocine.



JAMA Network

Le phénomène est donc documenté dès les années 1950, mais son ampleur et ses motivations ont évolué.

### **Le remède ? rectifier l'Ascendant**

Il faut pour cela au moins 3 dates remarquables : accident, mariage, rencontre importante, enfin tout événement d'une caractère marquant à tous égards et ce n'est pas toujours facile d'obtenir ces repères.

Chat GPT fait bien les calculs mais il faut le tenir par la main pas à pas et ne jamais lui laisser le champ libre.

Ca prend beaucoup de temps malgré l'aide par l'IA.

### **Le choix du système des « maisons »**

*Astrothème* ne donne pas ou peu de choix.

La méthode antique est la méthode égale. On situe l'Ascendant au milieu d'un secteur de 30 ° et on reporte la division de 30 en 30°.

Des méthodes « modernes », la plus correcte cosmographiquement est celle de Régiomontanus, mais si on est né près du pôle Nord vous pouvez deviner quel genre de déformation cela va occasionner.

Une des raisons pour lesquelles, je me défie de l'astrologie repose sur ce type d'incertitude...